

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji, przeglądów konserwacyjnych, napraw i pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych znajdujących się w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze, Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Górze, Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Nowej Soli, Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wiechlicach oraz Hotelu Chrobry w Wiechlicach.

Postępowanie jest podzielone na 3 części:

#### **1. Zielona Góra**

wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii dźwigów i urządzeń dźwigowych w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze, Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofska 1:

- dźwigu osobowego GMV SWEDEN AB (typ GLB-MRL 1000) znajdującego się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Górze;
- urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych IGV S.P.A (typ DL - 2P/4) znajdującego się w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze.

#### **2. Nowa Sól**

wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii dźwigów i urządzeń dźwigowych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Nowej Soli, ul. Staszica 1a, tj. platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych VIMEC (model V64).

#### **3. Wiechlice**

wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii dźwigów i urządzeń dźwigowych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wiechlicach, ul. Jesionowa 3:

- windy osobowej, typ Platforma BR-KM/01, rok budowy 2001, nr fabryczny 084-01-72, nr ewidencyjny N 2204900023, Udźwig 300 kg, znajdującej się w hotelu Chrobry w Wiechlicach,
- dźwigu towarowego, typ - dźwig SWW 0852-24, rok budowy 1996, nr fabryczny 59404, nr ewidencyjny N 31/607, znajdującego się w budynku kuchni OSiW OHP w Wiechlicach.

**Przedmiot zamówienia ma być świadczony od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r.**

Usługi pogotowia dźwigowego mają być świadczone 24 h/dobę 7 dni w tygodniu, z maksymalnym czasem reakcji (przybycia serwisu) 2 godz. (w przypadku unieruchomienia lub innej awarii dźwigu) i maksymalnie 0,5 godz. (w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie lub na platformie).

Przez konserwację urządzeń obejmujących zamówienie rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidywanych w dokumentacji technicznej producenta urządzeń, instalacji i systemów oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki eksploatacyjnej.

Koszt konserwacji obejmuje wymianę drobnych części takich jak: żarówki sygnalizacyjne, kontakty drzwi, styki styczników głównych, bezpieczniki oraz materiały konserwacyjne – olej, smar, czyszczywo.

Zakres konserwacji obejmuje remonty bieżące mające na celu utrzymanie dźwigów w stanie sprawności technicznej oraz dokonywanie raz w miesiącu przeglądów polegających na:

- sprawdzeniu stanu technicznego podzespołów i urządzeń dźwigowych,
- przeprowadzeniu niezbędnych regulacji urządzeń, regulacji drzwi,
- sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń ryglowania drzwi,
- sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń obwodów bezpieczeństwa,
- wymianie części eksploatacyjnych (wg bieżących potrzeb),
- sprawdzaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji (czasookres wg obowiązujących przepisów),
- kontroli i przeglądzie lin,
- kontroli działania wyłączników krańcowych,
- legalizacji.

Konserwacja nie obejmuje wymiany części dźwigowych, które zużywają się w normalnym czasie eksploatacyjnym (liny, części zespołu napędowego, suwaki, kabiny) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie. Aby zapewnić sprawną i bezpieczną pracę dźwigów Wykonawca będzie informował na piśmie o potrzebie wykonania w/w prac.

Materiały użyte do napraw, konserwacji itd. powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych raportów o stanie technicznym dźwigów i urządzeń a następnie przekazaniu ich do Zespołu Administracji Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze.

Obowiązkiem Wykonawcy jest: przygotowanie dźwigów do rewizji wewnętrznej, kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w celu zapewnienia ciągłości pracy dźwigów oraz przestrzegania kontroli technicznej. Koszty przeglądów UDT ponosi Zamawiający.

Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji dźwigów zgodnie z przepisami UDT.

Każde działanie Wykonawcy na urządzeniach Zamawiającego będzie zgłaszane osobiście lub mailowo do Zespołu Administracji Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze (r.szeloeh@ohp.pl) przed rozpoczęciem jego wykonania, a w momencie zakończenia - pisemnie o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia.

Wykonawca przeszkoli pracowników jednostek organizacyjnych, w których znajdują się dźwigi i urządzenia dźwigowe, w zakresie postępowania w przypadku awarii windy i uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu.

Usuwanie awarii i uszkodzeń następuje na podstawie oddzielnego zlecenia (po uprzednim przedstawieniu kosztorysu ofertowego i akceptacji przez Zamawiającego).

Oryginał protokołu przeprowadzonych czynności konserwacyjnych oraz przeglądów dźwigów Wykonawca dostarczy do Zespołu Administracji Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zużytych lub uszkodzonych urządzeniach w dźwigach.